

FAST
(Instrument de screening al analizei funcționale)

Client: _____ Data: _____
Informator: _____ Intervievator: _____

Pentru cel care aplică screeningul:

Instrumentul de screening FAST identifică factorii de mediu și fizici care pot influența comportamentele problematice. Trebuie utilizat doar în scopuri de screening, ca parte a unei analize funcționale cuprinzătoare a comportamentului. Administrați FAST la mai multe persoane care interacționează frecvent cu clientul. Apoi folosiți rezultatele ca ghid pentru efectuarea unei serii de observații directe în diferite situații pentru a verifica funcțiile comportamentale și pentru a identifica alți factori care pot influența comportamentul problemei.

Pentru informator:

Completați secțiunile de mai jos. Apoi citiți cu atenție fiecare întrebare și răspundeți-o încercuind „Da” sau „Nu”. Dacă nu sunteți sigur cu privire la un răspuns, încercați „N / A”.

1. Indicați relația dvs. cu persoana:

- Părinte
- Instructor
- Terapeut / Personal rezidențial_
- (Altele) _ _ _ _ _

2. De cât timp cunoașteți persoana?

- Ani
- Luni

3. Interacționează zilnic cu persoana?

- Da
- Nu

4. În ce situații interacționați de obicei cu persoana?

- Mese
- În scop academic
- Timp liber
- Muncă sau training vocațional
- Îngrijire
- (Altele) _____

Informații despre comportamentul problemei

1. Comportamentul problemei (verificați și descrieți):

- Agresiune
- Auto-vătămare
- Stereotipie
- Distrugerea proprietății
- Altele _____

2. Frecvență:

- În fiecare oră
- Zilnic
- Săptămânal
- Mai puțin frecvent

3. Severitate:

- Minor: Perturbator, dar puțin riscant pentru proprietate sau sănătate
- Moderat: Daune materiale sau vătămări minore
- Sever: Amenințare semnificativă pentru sănătate sau siguranță

4. Situații în care comportamentul problemei este cel mai probabil:

- Zile / Ore _____
- Setări / Activități _____
- Persoanele prezente _____

5. Situații în care comportamentul problemă este cel mai puțin probabil:

- Zile / ore _____
- Setări / Activități _____
- Persoanele prezente _____

6. Ce se întâmplă de obicei cu persoana chiar înainte de apariția comportamentului problemei?

7. Ce se întâmplă de obicei cu persoana imediat după ce apare comportamentul problemei?

8. Tratamente curente

1. Persoana are de obicei comportamentul problema când este ignorat sau când îngrijitorul/părintele acordă atenție altcuiva?

Da Nu N/A

2. De obicei, persoana se implică în comportamentul problemă atunci când cererile pentru activități preferate (jocuri, gustări) sunt refuzate sau când aceste elemente sunt luate?

Da Nu N/A

3. Când apare comportamentul problemă, de obicei, tu sau alți îngrijitori încercați să calmați persoana sau să încercați să o implicați în activități preferate?

Da Nu N/A

4. Persoana de obicei se comportă bine când primește multă atenție sau când obiectele sau activitățile preferate sunt disponibile gratuit?

Da Nu N/A

5. Persoana este rezistentă atunci când i se cere să îndeplinească o sarcină sau să participe la activități de grup?

Da Nu N/A

6. De obicei, persoana se implică în comportamentul problemei atunci când i se cere să îndeplinească o sarcină sau să participe la activități de grup?

Da Nu N/A

7. Când apare comportamentul problemei, de obicei, persoanei i se oferă o "pauză" de la sarcini?

Da Nu N/A

8. Persoana se comportă adecvat când nu este obligată să facă nimic?

Da Nu N/A

9. Pare comportamentul problemei a fost un „ritual” sau un obicei, care apare în mod repetat în același mod?

Da Nu N/A

10. De obicei, persoana se angajează în comportamentul problemei, chiar dacă nimeni nu este în jur sau nu se uită?

Da Nu N/A

11. Persoana preferă să se implice în comportamentul problemei decât alte tipuri de activități de agrement?

Da Nu N/A

12. Comportamentul problemei pare să ofere un fel de „stimulare senzorială?”

Da Nu N/A

13. De obicei, persoana se implică în comportamentul problematic mai des atunci când este bolnav?

Da Nu N/A

14. Comportamentul problemei este ciclic, care apare la rate mari timp de câteva zile și apoi se oprește?

Da Nu N/A

15. Persoana are afecțiuni dureroase recurente, cum ar fi infecții ale urechii sau alergii?

Dacă da, enumerați _____

16. Dacă persoana se confruntă cu probleme fizice, iar acestea sunt tratate, comportamentul problemei de obicei dispărește?

Scorare punctaj

Încercuiți numărul de răspunsuri cu DA

<u>Itemi cu DA</u>	<u>Total</u>	<u>Potențiala sursă de întărire a comportamentului</u>
1 2 3 4	—	Socială (atenție)
5 6 7 8	—	Socială (evitare)
9 10 11 12	—	Stimulare senzorială
13 14 15 16	—	Atenuarea durerii